





Elektrisk stå-ind stabler

ESE 120

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg

ESE 120



Kendtegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		ESE 120
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Stående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	964
	1.9	Akselafstand	y mm	1595
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	857
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1840 / 1017
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	215 / 642
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 77
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85x85
	3.4	Reservehjul		Ø 140 x 57
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2 - 1x / 4
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	485
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	370
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h ₃)	h ₃ mm	125
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	90
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	2024
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	874
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	760
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	55 x 170 x 1150
	4.25	Gaffelafstand	b ₅ mm	540
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	30
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2274
	4.35	Venderadius	W _a mm	1838
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	10 / 12,5
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,04 / 0,05
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	6 / 12
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterivægt	kg	297
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,35
	6.6.2	CO ₂ -ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,2
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**