

LI-ION
technology



Elektrisk trækker **EZS 130**


Træk kapacitet: 3000 kg

JUNGHEINRICH

EZS 130



EZS 130



Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		EZS 130	
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Stående	
	1.5.3	Træk kapacitet	Q	kg	3000
	1.7	Nominel trækraft		N	600
	1.9	Akselafstand	y	mm	930
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	525
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	320 / 205
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan / Superelastik
	3.2	Dækstørrelse, foran			ø230 x 78
	3.3	Dækstørrelse, bag			ø250 x 80
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1 x / 2
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁	mm	485
Basismål	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇	mm	122
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h ₁₀	mm	158
	4.19	Samlede længde	l ₁	mm	1315
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁	mm	600
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂	mm	50
	4.35	Venderadius	W _a	mm	1126
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	kørehastighed med/uden last, baglæns		km/h	4 / 4
	5.5	Trækraft med/uden last		N	600 / 600
	5.6	Maks. trækraft med/uden last		N	2000 / 2000
	5.10	Driftsbremse			elektromagnetisk/generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 200
	6.5	Batterivægt		kg	185
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus		kWh/h	0,75
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796		kg/h	0,4
Andet	8.1	Type kørekontrol			AC speedCONTROL
	10.5	Udførelse styring			elektrisk
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør		dB (A)	57

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**